

Limpia Fondos



CALIDAD



COMPROMISO



GARANTIA

comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com

C/Afores, s/n - 08282 - Sant Martí Sesgueioles - Barcelona

Tel. 902 930 503 - Int. +34 938 699 919 - Fax: +34 938 680 162



Catálogo de limpia fondos para cubrir las necesidades de su piscina. Hemos introducido toda una **gama de limpia fondos** desde productos automáticos hasta accesorios para la limpieza manual. En algunos modelos y para poder satisfacer a todos nuestros clientes, hemos desarrollado distintas formas de venta o alquiler.

Venta directa de todos los equipos, fórmula habitual. 2 años de garantía excepto consumibles, vandalismo, mal uso del equipo.

Alquiler mensual para clientes que tengan necesidad de tener un limpia fondos durante un período largo de tiempo, siempre avisando con antelación suficiente para poder buscar un equipo de alquiler adecuado para sus necesidades. Incluido todas las reparaciones incluso consumibles.

Posibilidad de **Renting** bajo contrato de un renting a 3, 4 o 5 años, con todos los gastos pagados, excepto vandalismo o mal uso del equipo.

Renting estival especial para piscinas de temporada estival, contrato a 5 años. Usted paga sólo los tres meses de verano durante 5 temporadas, teniendo siempre el mismo equipo, revisión anual con todos los consumibles, reparaciones y transporte del equipo incluidos en la cuota.

Cualquier renting, con el simple pago de un mes adicional, el limpia fondos será suyo.

(Aseguramos la reparación de nuestros equipos en un máximo de 4 días.)

Limpiafondos Automáticos

Peps

UNA LIMPIEZA A TODA PRUEBA

Velocidad de circulación del agua de más de 600 litros por minuto, con la fuerza de un cepillo activo que gira 3 veces más rápido que el desplazamiento del robot permitiendo al PEPS aspirar todas las partículas, desde el polvo fino hasta las hojas más gruesas.

Las impurezas se almacenan de forma homogénea en el interior de su bolsa industrial y resistente (*no se perfora si aspira piedras u otros objetos puntiagudos*).

UN DISEÑO EFICIENTE Y SOFISTICADO

El robot PEPS es el fruto de una colaboración de más de 3 años entre nuestro departamento de I + D y diseñadores del sector automovilístico.

Al aprovechar los conocimientos técnicos, hemos conseguido crear un robot innovador, eficiente, fuerte y con un gran dominio del flujo de aspiración a nivel del suelo.

Además, el diseño del robot PEPS es elegante y dinámico.



“EL ROBOT PROFESIONAL DE 5 ESTRELLAS”

Características Técnicas Peps

	Inox / Polipropileno
	40 cm.
	14 kg.
	15 cm. profundidad mín.
	110 v - 240 v / 12 v-
<Cod>	XYPEPS200

Sistemas del robot

 Detector de pared	 Detector de pendiente	 Pared virtual	 Detector de obstáculos	 Detector falta agua
 Navegación controlada	 Velocidad de progresión	 Anti torsión del cable	 Intensidad bomba y motor	 Cronómetro

MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL

Este robot limpia fondos ofrece un confort óptimo gracias a su mando a distancia multifunción, estanco y antigolpes; un gran radio de acción de más de 25 metros; una pantalla táctil para gestionar sus parámetros y una empuñadura especial para la salida del agua facilitando su maniobrabilidad.

El robot se entrega con un carro de transporte en acero inoxidable pintado que permite al robot descender solo hasta el agua y recoger su cable.

RAPIDEZ DE TRABAJO DIGNA DE LOS MÁS GRANDES

El robot posee la misma tecnología que nuestros robots para piscinas públicas.

Se desliza de manera óptima y autónoma en el vaso gracias a su smart software gestionada por un microprocesador muy potente y captosres de gran proximidad (*infrarrojo y captor de ángulo*) así como de captosres de trayectoria (*giroscopio y acelerómetro*).

ROBUSTEZ DE FABRICACIÓN

Acero inoxidable de calidad marina que le confiere una gran solidez en su construcción, garantizada a largo plazo. Los motores transfieren la tracción directamente a las ruedas, por ello, se reduce el número de piezas de desgaste y aumenta la fiabilidad.





Además, su sistema anti-giro, permite que nunca se produzcan enredos en el cable.

Por último, en nuestras fábricas, cada robot se somete a más de 600 pruebas antes de su entrega.



Filtros



Fina	Exterior
 75 micras	 250 micras
<Cod> XZPEPSFO1N02	<Cod> XZPEPSFO1N03
Clásica	Pre - Invierno
 105 micras	 1000 micras
<Cod> XZPEPSFO1N01	<Cod> XZPEPSFO1N04


Captosres del robot

Sistema de navegación metro NAV



- 45 min para limpiar una piscina de 18m.
- Equipado de un infrarrojo para la detección de pared y de un giroscopio para regular el desplazamiento.
- Entregado con un mando a distancia 8 funciones, estanco y anti golpe.
- Ideal para vasos planos o suave pendiente de 20° como máximo.
- Para todos los tipos de revestimiento (liner, azulejo, hormigón, inox...).

Robusto



Chasis del robot ultra resistente y ultra ligero en inox de calidad marina, 7 años de garantía anticorrosión.

Aspira con tan solo 15 cm de agua gracias a su potente bomba de 37 m³/h.

Potente y Rápido



Cepillo rotativo de cuerdas suaves, 3 veces más rápido que la velocidad de desplazamiento del robot.

Rueda supergrip sin oruga, arrastre directo para la propulsión de las 2 ruedas motoras.

Mando a distancia



Chrono MP3

Robot limpia fondos automático, configurable para adaptarse mejor a las necesidades del usuario. Incluye un "Smart System", un software de limpieza, conocido como "Megallan", y un software de "Auto-diagnóstico" para facilitar su mantenimiento. Mando a distancia con 8 funciones, estanco, anti-choques, largo alcance.

Una limpieza simplificada del filtro sin tocar las impurezas.

El robot Chrono MP3 se ofrece en 3 tamaños de chasis diferentes, 4 longitudes de manguera, 4 tipos de carro, 4 opciones de filtración, 4 tipos de programas automáticos y 3 tipos de cepillos.

MÁXIMA HIGIENE

Con su turbobomba de 50 m³/h, aspira las impurezas sobre los azulejos o aquellas que se han metido en las juntas.

Gracias a su filtro con apertura en paraguas, ya no tendrá que tocar las impurezas para limpiar el filtro y retirar pelos, residuos de mucosas, cabellos, pircings, tiritas, etc.

La garantía de 2 años sobre las piezas, mano de obra y transportes.
(Sin Consumibles)



Características Técnicas M

	Devanadora, Enroilable, Grúa
	50 cm
	22 kg. / 3 kg. (En agua)
	Hasta 25 m.
	Vel. 10 m/min Pot. 50 m ³ /h
	110 - 240 v / 24 v-
<Cod>	XCMP3M - STD - VTA

Características Técnicas L

	Devanadora, Enroilable, Grúa
	60 cm
	23 kg. / 3 kg. (En agua)
	33 / 45 m.
	Vel. 12 m/min Pot. 55 m ³ /h
	110 - 240 v / 24 v-
<Cod>	XCMP3L - STD - VTA

Características Técnicas XL

	Devanadora, Enroilable, Grúa
	75 cm
	24 kg. / 3 kg. (En agua)
	50 / 60 m.
	Vel. 14 m/min Pot. 65 m ³ /h
	110 - 240 v / 24 v-
<Cod>	XCMP3XL - STD - VTA


Chrono MP3 Viking

Para una ultra filtración, el robot híbrido Viking es la solución; además de retener las partículas visibles en su bolsa, bomba n° 1, el objetivo del Viking híbrido consiste en sacar, mediante su manguera flotante, los contaminantes coloidales y el biofilm cargado de micro organismos patógenos tales como las algas que se depositan en el fondo de la piscina.

El conjunto es desechado por la bomba exterior del Viking, n° 2, en la filtración general. (Opción de un filtro de cartucho exterior antes del vertido).

MÁXIMA HIGIENE

La puesta en servicio está incluida con la compra del robot. De este modo, configuramos su limpiafondos para la piscina y organizamos una formación para el personal de la piscina sobre el uso y el mantenimiento de la máquina.



Características Técnicas M

	Devanadora, Enroilable, Grúa
	50 cm
	22 kg. / 3 kg. (En agua)
	Vel. 10 m/min Pot. 50 m ³ /h
	110 - 240 v / 24 v-
<Cod>	XCMP3M - STDVKG

Características Técnicas XL

	Devanadora, Enroilable, Grúa
	75 cm
	24 kg. / 3 kg. (En agua)
	Vel. 14 m/min Pot. 65 m ³ /h
	110 - 240 v / 24 v-
<Cod>	XCMP3XL - STDVKG




"Personalice su robot en función de sus necesidades y de su presupuesto."

Accesorios MP3









Cámara Interna



 Cámara estanca IP68 con 8 leds
<Cod> MP4

Modos de Sistema



 A	 B	 C	 D
 A Suelo & pared.	 B Sistemático	 C En V	 D Cruces Magellan

5 modos de limpieza a elegir:

- 1° - Ciclo ultracorto modo express
- 2° - Ciclo largo en modo V
- 3° - Ciclo corto en banda paralelas
- 4° - Ciclo clásico en cruz
- 5° - Ciclo muy largo suelo y pared.



1°



2°



3°




4°




5°

Carros




 Gancho - Classic
<Cod> XZCMP3K01N01




 Devanadora - 25-32 m.
<Cod> XZCMP3K01N02



 Devanadora - 40 - 50 m.
<Cod> XZCMP3K01N03















 Devanadora - Grúa
<Cod> XZCMP3K01N04

Mangueras

			
↔ 25 m.	↔ 32 m.	↔ 40 m.	↔ 50 m.
<Cod> XZCMP3C01N02	<Cod> XZCMP3C01N04	<Cod> XZCMP3C01N05	<Cod> XZCMP3C01N06

Cepillos

					
 PVC	 PVC	 PVC			
 M, L, XL	 M, L, XL	 M, L, XL			
			PVC	PVC / PVA	PVA
 M <Cod>			XZCMP3D02N03	XZCMP3D02N01	XZCMP3D02N02
 L <Cod>			XZCMP3D02N09	XZCMP3D02N07	XZCMP3D02N08
 XL <Cod>			XZCMP3D02N015	XZCMP3D02N013	XZCMP3D02N014

Extras

		
 Armario móvil	 Funda	 Kit agua mar
<Cod> XZCMP3E03N03	<Cod> KAO203N000	<Cod> XZCMP3E01N02
		
 Kit profundidad	 Sobrelevación impulsón fondo	 Kit Liner
<Cod> XZCMP3H01N03	<Cod> M XZCMP3A01N04	<Cod> M XZCMP3E00N04
	<Cod> L XZCMP3A01N05	<Cod> L XZCMP3E00N05
	<Cod> XL XZCMP3A01N06	<Cod> XL XZCMP3E00N06

Filtros

	
 20 micras	 105 micras
<Cod> XZCMP3F01N03	<Cod> XZCMP3F01N01
	
 250 micras	 1.000 micras
<Cod> XZCMP3F01N02	<Cod> XZCMP3F01N04
	
	 2° Bandeja filtrado
	<Cod> XZCMP3F01N05

Quick Vac

Limpia Fondos Semi-automático

Ya no hay necesidad de conectar una manguera auto flotante sobre vuestro sistema de filtración o buscar una toma de aspiración. No hay necesidad de arranque, no tira agua al desagüe, no tiene necesidad de lavar con intensidad los filtros de su piscina.

Puesta en marcha en menos de un minuto, se puede utilizar en cualquier sitio, siempre. Este limpia fondos es ligero, portátil, funciona con batería. Para toda clase de vasos.

Equipado de 4 ruedas pivotantes a 360° y de un filtro autónomo, limpia cada rincón eficazmente y rápidamente, incluso en los ángulos. Se puede almacenar en la bolsa gran cantidad de arena e incluso grandes hojas sin pérdida de potencia. La bomba y la batería son de calidad marina. Ideal para fuentes ornamentales y vasos de poca profundidad.

Entregado con su carro de transporte.

- Con opción alimentación directa alterna.
- Con opción alimentación por batería.



“ESPECIAL PROFESIONAL,
PRÁCTICO Y ECOLÓGICO!”



Características Técnicas S

	Aluminio pintado / Plástico
	40 cm.
	5 kg.
	15 cm. profundidad mín.
	12V - 250 W - 3 H.Autonomía
<Cod>	XZ490FV003 - D - 000S

Características Técnicas M

	Aluminio pintado / Plástico
	40 cm.
	5 kg.
	40 cm. profundidad mín.
	12V - 250 W - 3 H.Autonomía
<Cod>	XZ490FV002 - D - 000S

Características Técnicas XL

	Aluminio pintado / Plástico
	110 cm.
	7 kg.
	40 cm. profundidad mín.
	12V - 250 W - 3 H.Autonomía
<Cod>	XZ490FV003000 - D - 000S



Quick Vac' Filter

Perfecto para las piscinas Bio! El sistema Quick Vac' Filter aspira arena, algas, etc., en su propio filtro con cartucho y a continuación, evacúa el agua limpia en la piscina. Usted sólo tiene que fijar el tubo de aspiración y la cabeza de la cabeza de la barreadora.



<Cod> Nvl. 1	Z08IHB55BKPSC	<Cod> Nvl. 2	Z08IHB105BKPSC
<Cod> Nvl. 3	Z08IHB155BKPSC		

Quick Vac' Spa

Se acabaron las pequeñas impurezas en los spas. Quick Vac' Spa es la solución de mantenimiento fácil y eficaz. Quick Vac' Spa es una aspiradora con pilas y con electricidad con 2 bolsas de filtración incluidas en origen de 5 y 100 micras. Con pilas o corriente directa alterna.



<Cod> Pilas	Z160HPLWRV2	<Cod> Directa	Z160HPLWRV2SCT
-------------	-------------	---------------	----------------

*Directa: Corriente Directa

Accesorios Quick Vac

Recogehojas	Cabeza Fairlock	Mango Telescópico	Cepillo 360°	Cepillo de pared					
<Cod> CL	Z218F44647	<Cod> 48	Z124FFAIRLOCK	<Cod> 3,6	Z246F816218001	<Cod> 30	Z181FAC88757	<Cod> CL	Z218F44645CL
<Cod> RF	Z797FRBTD	<Cod> 96	Z124FFAIRLOCK96CM	<Cod> 4,8	Z218F44027	<Cod> 45	Z181FAC88072	<Cod> MP	Z218F44645PP
		<Cod> 7,5	Z218F44004	<Cod> 60	Z181FAC88927	<Cod> RF	Z246F814005012		

*CL: Classic / *RF: Reforzado

*CL: Clip / *MP: Mariposa / *RF: Reforzado

Limpiafondos Manuales



Aluminio Extrusionado Anodizado

- Limpiafondos fabricado en Aluminio y material plástico.

· Clip		· Palomillas	
<Cod> 01355	350mm - 1 1/2"	<Cod> 01353	350mm - 1 1/2"
<Cod> 01356	450mm - 2"	<Cod> 08661	450mm - 1 1/2"
		<Cod> 01354	450mm - 2"



Aluminio Extrusionado Anodizado y Latón Cromado

- Conexión interior para manguera y exterior 2", horquilla en acero inoxidable. Fijación al mango mediante palomillas.

<Cod> 01358 1 1/2" - 2"



Doble Metálico

- De aluminio extrusionado anodizado brillante y latón cromado, conexión 2" longitud 800 mm.

· Sin Conexión Mango		· Palomillas	
<Cod> 01357	800mm - 2"	<Cod> 16601	800mm - 2"



Manguera Autoflotante

- Fabricada en polietileno de color azul.

· Ø 38 mm		· Ø 50 mm	
<Cod> 01372	1 1/2"	<Cod> 01373	2"



Terminales Manguera

- Terminal conexión manguera. en PVC flexible de color azul y blanco.

· PVC Blanco		· PVC Azul	
<Cod> 01387	Ø 38 mm	<Cod> 01385	Ø 38 mm
		<Cod> 01386	Ø 50 mm



Rácord Enlace

- En ABS blanco. Para manguera Ø 38 mm, rosca 1 1/2"

<Cod> 01393 Ø 38 mm - 1 1/2"



Mango Conexión por Palomillas 2-5

- Mango de conexión fabricado en Aluminio, para limpiafondos.

<Cod> 01359	2 - 4 m	<Cod> 01360	2,5 - 5 m
-------------	---------	-------------	-----------



Mango Conexión por Palomillas 5-13

- Mango de conexión fabricado en Aluminio, para limpiafondos.

<Cod> 01361	5 m	<Cod> 15838	7,5 m
<Cod> 01362	10 m	<Cod> 01363	13 m

Limpiafondos Manuales



Mango Telescópico Conexión Clip-Palomillas

- De 2 m a 5 m.

<Cod> 38424

2 - 4 m

<Cod> 38425

2,5 - 5 m



Adaptador Mango

- Ideal para limpiar el fondo de la piscina por sus grandes dimensiones y forma especial. (Fijación mediante clip o palomilla)

<Cod> 14592

Clip a Palomilla

<Cod> 08465

Palomilla a Clip

<Cod> 17937

Palomilla a Clip Rf.



Modelo Superficie con Mango

- Soporte en polipropileno color blanco y malla tejida en poliéster color blanco. Mango de aluminio fijado a presión.

<Cod> 01400

1,3 m



Modelo de Fondo

- Fabricado en polipropileno color gris y la malla en poliéster soldada al cuerpo del recogehojas. Su forma ancha en la parte inferior maximiza la recogida de suciedad en el fondo. (Fijación mediante clip o palomilla)

<Cod> 36614

Clip / Palomilla



Modelo de Superficie

- Fabricado en polipropileno color gris y la malla en poliéster soldada al cuerpo del recogehojas. Su forma alargada permite maximizar la superficie útil de recogida en la línea de flotación. (Fijación mediante clip o palomilla)

<Cod> 36613

Clip / Palomilla



Cepillo Fondo

- Ideal para limpiar el fondo de la piscina por sus grandes dimensiones y forma especial. (Fijación mediante clip o palomilla)

<Cod> 36615

Clip / Palomilla



Cepillo de Pared

- Se ha reducido el ángulo entre las cuerdas y el mango para hacer un cepillo que se adapte a la pared y permita limpiarla con el menor esfuerzo. (Fijación mediante clip o palomilla)

<Cod> 36616

Clip / Palomilla



Cepillo Metálico

- Soporte en aluminio. Pelo en inox.

<Cod> 01407

Clip




CALIDAD



COMPROMISO



GARANTIA



APLICLOR
WATER SOLUTIONS S.A.

Limpia Fondos

Distribuido por:



Ref. Q_C_027_S_00

comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com

C/Afores, s/n - 08282 - Sant Martí Sesgueioles - Barcelona

Tel. 902 930 503 - Int. +34 938 699 919 - Fax: +34 938 680 162