Material para Piscinas

APLICLOR
WATER SOLUTIONS S.A.

CALIDAD COMPROMISO GARANTIA

comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com
C/Afores, s/n - 08282 -Sant Martí Sesgueioles - Barcelona
Tel. 902 930 503 - Int. +34 938 699 919 - Fax: +34 938 680 162

Indice

Pool Access

· Aquachair
· Unijet
· Unikart
· Unikart Motorizado
· Unikart Autónomo

Lifeguard

· Hexa Chair Pro
· Friedel Plataforma
· Lifeguard Ring

Fitness Pool

· Hexa Bike Óptima
· Hexa Bike Premium
· Hexa Bike Inox
· Hexa Fitness
· Bubble Line

Random

· Deck Chair
· Dry “N” Go
· Slipper Dry

Pool Access

· Aquachair · Unijet · Unikart
· Unikart Motorizado · Unikart Autónomo

APLICLOR
WATER SOLUTIONS S.A.

comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com
C/Afores, s/n - 08282 -Sant Martí Sesgueioles - Barcelona
Tel. 902 930 503 - Int. +34 938 699 919 - Fax: +34 938 680 162

Pool Access

Aquachair

Silla auto-propulsable con 2 ruedas macizas de 24'' para facilitar el desplazamiento del usuario por la instalación sin depender de otra persona. De fabricación europea segun normativa vigentes.

Chasis estable de Aluminio inoxidable eficaz en medios tratados. Altura de asiento ajustable individualmente no requiere herramientas.

Respaldo ajustable en tensión y lavable incluso con máquina a presión.

Barra de empuje con ahorro de espacio para una colocación óptima.

Reposabrazos ergonómicos y abatibles.

Posibilidad de montar respaldo en dos alturas.

Reposapiés ajustables en altura y extraíbles para facilitar transferencias.

- Peso máx. usuario de 150kg.
- Ruedas: 24'' (610mm)
- Color blanco

Características Técnicas

	Aluminio inoxidable
	61 x 106 x 97 cm.
	19,5 kg.
<Cod>	Z137FAA - 90F06

"BEST-SELLER EN UNITED STATES OF AMERICA"

APLICLOR WATER SOLUTIONS
Catálogo · Material de Piscinas

Pool Access

Unijet

Fácil acceso al agua, en menos de 30 segundos.
Fácil de utilizar: mediante una válvula de control para descender y ascender, con la posibilidad hasta el rebosadero.
Instalarlo en el agua y fijar la llave de seguridad del asiento en el suelo.

Funciona con la presión de agua de la red que activa el cilindro hidráulico, conexión a través de una manguera.

Fácil de instalar: La silla Unijet necesita muy poca manipulación: un pequeño agujero de 8 mm de ancho y 15 cm de profundidad a unos 40 cm del borde, después de la rejilla perimetral. De esta forma el producto quedará completamente asegurado y no podrá bascular.

El reposapiés da tranquilidad al usuario. Un pasador de seguridad bloquea la silla en posición alta.

Con anclaje simple.
Sin alimentación eléctrica ni batería.

- 120 kg Máx.
- 2 Ruedas delanteras.
- Equipo móvil.
- Garantía 2 años.

OBSERVA EL VIDEO

Características Técnicas

	Acero inoxidable / Polietileno
	70 x 70 x 170 cm.
	55 kg.
	120 - 140 cm. profundidad
<Cod>	XUJETN001

Pool Access

Unikart

Sus creadores son líderes en soluciones para piscinas, Unikart es una silla de acceso al agua para personas con movilidad reducida, autónoma. Independiente sin la necesidad de ninguna fuente de alimentación, sin baterías que mantener y sin punto de anclaje. En el día a día, Unikart sabrá facilitarle el acceso a sus distintos vasos.

Concebido para facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida facilitando la práctica deportiva a las personas con minusvalías.

Acceso al agua simplificado en cualquier punto de la piscina. Transporta a las personas desde el vestuario hasta el mismo vaso.

UNIKART DESIGN

Características Técnicas Design

	Inox pintado
	120 x 80 x 170 cm.
	136 kg.
	Sistema Pantógrafo
<Cod>	XUNI310N000

Características Técnicas Classic

	Inox pintado
	120 x 80 x 170 cm.
	195 kg.
	Sistema Pantógrafo
<Cod>	XUNIN006

· 2 años de garantía (7 por corrosión)

UNIKART CLASSIC

APLICLOR WATER SOLUTIONS
Catálogo · Material de Piscinas

Pool Access

Unikart Motorizada

Concebido para facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida facilitando la práctica deportiva a las personas con minusvalía.

No requiere ninguna instalación específica, Unikart Motorizada fue diseñado para hacer todas las piscinas accesibles a las personas discapacitadas, con movilidad reducida, o a personas mayores, por ejemplo.

Con su accionador mecánico específico, IP67, alimentado por una batería de 24V, Unikart motorizada es fácil de usar; pulsando un botón el nadador descenderá directamente a la piscina.

Se puede colocar en cualquier punto de la piscina. De acuerdo con la Directiva relativa a los dispositivos 89 / 392 y sus modificaciones posteriores.

Características Técnicas

	Inox pintado
	80 x 120 x 170 cm.
	300 kg.
	Accionador mecánico
<Cod>	XUNIM30N000

OBSERVA EL VIDEO

· 2 años de garantía (7 por corrosión)
· 40 ciclos por carga de batería.
· No necesita anclaje.

APLICLOR WATER SOLUTIONS

Pool Access

Unikart Autónomo

El elevador de piscina PAL 100% móvil, sobre ruedas, no necesita de ningún anclaje.

Gracias a su motorización y su mando a distancia, la bajada y la subida se realizan sin esfuerzo (hasta 180º) y sin ayuda exterior.

Capacidad de carga de 136 kg. y un recorrido de 138 cm del asiento.

Con opción altura elevada para spa.

Características Técnicas

	Aluminio / Acero Inoxidable
	71 x 249 x 168 cm.
	Batería 24V
	Motorizado
<Cod>	Z797F202 - 0000EU

· 2 años de garantía (Pieza)
- 7 años de garantía (corrosión)



Lifeguard

Hexa Chair PRO

Fabricada en plástico, con sujeciones en acero inoxidable. 3 tamaños, incluye soporte para vasos y porta sombrillas en opción *(sombrilla no incluida).* Superfície antideslizante en la plataforma.

100% plástico altamente desinfectado, contiene más de 90% de polietileno reciclado de alta densidad y es 100% reciclable.

Construcción versátil, confortable y aerodinamizada. Requiere ensamblaje. Kits de ruedas y placas de anclaje disponibles.

Todos los peldaños y plataformas tiene una superfície texturizada.

- Todos los peldaños y plataformas tienen una superificie texturizada, incluso flotan.
- Incluído porta vaso y porta sombrilla.
- Sombrilla no incluida.
- Requiere ensamblaje.

2 PEHD
RECYCLAGE PEHD PLASTIQUE

Características Ruedas

<Cod>	Z093FLG520W

Características 1 Peldaño

	Polipropileno reciclado
	75 x 80 x 140 cm
	35 kg.
<Cod>	Z093FLG505W

Características 2 Peldaños

	Polipropileno reciclado
	80 x 105 x 155 cm
	50 kg.
<Cod>	Z093FLG510W

Características 3 Peldaños

	Polipropileno reciclado
	90 x 140 x 180 cm
	70 kg.
<Cod>	Z093FLG515W

Lifeguard

Friedel Plataforma

Material especial para profesionales.

Nuestra plataforma salvavidas hexagonal es perfecta para una visión de 180 grados con el banco o de 360 grados con el asiento central.

En acero inoxidable para una mejor resistencia en el tiempo.

Con una altura de 100 cm. y el asiento a 150 cm., el socorrista tendrá una visión perfecta.

Soporte para sombrilla integrado. Las ruedas integradas para el almacenamiento y el movimiento fácil.

Características Técnicas

	Acero inoxidable / Madera marina
	170 x 120 x 170 cm
	65 kg.
<Cod>	I000001N000

- Posibilidad de anclar al suelo.
- Altura asiento 150 cm





APLICLOR WATER SOLUTIONS

Lifeguard

Lifeguard Ring

Material especial Salvavidas para auténticos profesionales.

Complemento necesario en toda instalacion en piscina pública o de uso colectivo .

Una buena seguridad con el kit Lifeguard, donde la seguridad juega un papel muy importante.

Con possibilidad a escoger entre 3 modelos de soporte como: J-Suport, T-Suport, y Standar.

Elementos base para una piscina segura y controlada.

Características Técnicas Pro Ring

	Plástico, forrado con Lona
	47 cm Int / 75 cm Ext.
	18 kg.
<Cod>	95001

Características Técnicas Ring

	Plástico
	45 cm Int / 70 cm Ext.
	18 kg.
<Cod>	95002

Características Técnicas Standar

	Acero Inoxidable
<Cod>	95014 - 3

Características Técnicas J-Suport

	Acero Inoxidable
<Cod>	95014 - 2

Características Técnicas T-Suport

	Acero Inoxidable
<Cod>	95014

Fitness Pool

Hexa Bike Óptima

Fabricada en polipropileno, las piezas en movimiento están fabricadas en inox (garantía 7 años anti corrosión). Ideal para las sesiones de puesta en forma y de rehabilitación. Se adapta a la profundidad de su piscina entre 120 y 170 cm, pueden ser empleadas con o sin zapatos de Aquasocks.

· **Hexa Bike Óptima**
El manillar es regulable en altura y profundidad, el sillín se puede regular en altura. Fácil de desplazar con sus 2 ruedas frontales y pies desmontables.

· 1 año de garantía
· Disponibilidad con 8 colores.
· Incluido con ventosas

Características Técnicas Óptima

	Acero inoxidable
	115 x 92 x 66 cm.
	16 kg.

OBSERVA EL VIDEO

HEXA BIKE OPTIMA

Fitness Pool

Hexa Bike Premium

Fabricada en polipropileno, las piezas en movimiento están fabricadas en inox (garantía 7 años anti corrosión). Ideal para las sesiones de puesta en forma y de rehabilitación. Se adapta a la profundidad de su piscina entre 120 y 170 cm, pueden ser empleadas con o sin zapatos de Aquasocks.

· **Hexa Bike Premium**
El manillar es regulable en altura y profundidad, el sillín se puede regular en altura. Fácil de desplazar con sus 2 ruedas frontales.

· 1 año de garantía
· Disponibilidad con 7 colores.
· Incluido con ventosas

Características Técnicas Premium

	Acero inoxidable
	120 x 160 x 66 cm.
	18 kg.

OBSERVA EL VIDEO

HEXA BIKE PREMIUM

Fitness Pool

8 COLORES A ELEGIR - ÓPTIMA

<Cod>	XBS108N000	○
<Cod>	XBS105N000	●
<Cod>	XBS106N000	●
<Cod>	XBS104N000	●
<Cod>	XBS101N000	●
<Cod>	XBS102N000	●
<Cod>	XBS107N000	●
<Cod>	XBS103N000	●

7 COLORES A ELEGIR - PREMIUM

<Cod>	XBF005N006	●
<Cod>	XBF006N006	●
<Cod>	XBF004N006	●
<Cod>	XBF001N006	●
<Cod>	XBF002N006	●
<Cod>	XBF007N006	●
<Cod>	XBF003N006	●

Características Técnicas A-Socks

<Cod>	94051	●
<Cod>	94051 - 1	●

- Consultar Talla (22 - 45)
-Se vende por pares.

AQUASOCKS ●

AQUASOCKS ●

Características Técnicas Sillín

<Cod>	Z645H0003

Características Técnicas Pedal

<Cod>	Z645H0030N00

Características Técnicas Cincha

<Cod>	Z645H0016

Características Técnicas Ventosa

<Cod>	Z645H0004

SILLÍN, CONFORT REGULABLE

RUEDAS, FIJADO PRECISO

PEDALES Y CINCHA, ADAPTACIÓN ERGONÓMICA

VENTOSAS, FÁCIL DE MOVER

Fitness Pool

Hexa Bike Inox

Fabricada en Acero inoxidible, las piezas en movimiento están fabricadas en inox (garantía 7 años anti corrosión).

Ideal para las sesiones de puesta en forma y de rehabilitación.

Se adapta a la profundidad de su piscina entre 120 y 170 cm, pueden ser empleadas con o sin zapatos de aquagym.

· **Hexa Bike Inox**
El manillar y el sillín son regulables en altura y profundidad. Fácil de desplazar gracias a sus 2 ruedas frontales.

· 2 años de garantía
· Incluido con ventosas

HEXA BIKE INOX 200

OBSERVA EL VIDEO

Características Técnicas 100

	Acero inoxidable
	84 x 60,4 x 120 cm
kg	15,2 kg.
<Cod>	Z247F0492 - 006

Características Técnicas 200

	Acero inoxidable
	127 x 60,4 x 101 cm
kg	18,3 kg.
<Cod>	Z247F0492 - 001

Características Técnica 300

	Acero inoxidable
	127 x 60,4 x 101 cm
kg	20 kg.
<Cod>	Z247F0492 - 013

Fitness Pool

Hexa Fitness

Fabricada en polipropileno, las piezas en movimiento están fabricadas en inox. Ideal para las sesiones de puesta en forma y de rehabilitación. Se adapta a la profundidad de su piscina entre 120 y 170 cm.

Puede utiilizarse con o sin zapatos de aquagym. (garantía 7 años anticorrosión).

· Hexa Runner

Ideal para las clases de aquatrecking o aquajogging. Fácil de desplazar gracias a sus 2 ruedecillas y plegable para su almacenamiento.

OBSERVA EL VIDEO

Características Técnicas Runner

	Acero inoxidable / Polietileno
	135 x 82 x 153 cm. (desplegado)
kg	25kg.
↓	120 - 140 cm. profundidad

7 COLORES A ELEGIR

<Cod>	Z645FT0001 - 05N000	
<Cod>	Z645FT0001 - 06N000	
<Cod>	Z645FT0001 - 04N000	
<Cod>	Z645FT0001 - 01N000	
<Cod>	Z645FT0001 - 02N000	
<Cod>	Z645FT0001 - 07N000	
<Cod>	Z645FT0001 - 03N000	

· Hexa Jump

Para un entrenamiento lúdico, tónico y sin riesgos. Permite saltar y rebotar en el agua.

OBSERVA EL VIDEO

Características Técnicas Jump

	Polietileno
	106 x 22 cm
kg	9kg.
↓	140 - 170 cm. profundidad

7 COLORES A ELEGIR

<Cod>	Z645FAQJ005N000	
<Cod>	Z645FAQJ006N000	
<Cod>	Z645FAQJ004N000	
<Cod>	Z645FAQJ001N000	
<Cod>	Z645FAQJ002N000	
<Cod>	Z645FAQJ007N000	
<Cod>	Z645FAQJ003N000	

- Hexa Fitness con disponiblidad hasta 7 colores.
- Hexa Jump/ Multi- E/ RUN Incuidos con ventosas
- Hexa Run va incluido con ruedas y freno
- Garantía 1 año.

Fitness Pool

Bubble Lines

Bubble lines de 25 - 50 m. para una correcta práctica del deporte. Con 2 variedades: Roma, Moscú. Recoge la Bubble Line con facilidad con tu Pick Up. Para una óptima tensión, el ETL (Especial Tensor Line) permitirá un producto de calidad y firmeza.

BUBBLES LINE

1 PETE 7 OTHER

Características Tensor Line

	Acero Inoxidable
⟷	50 cm.
<Cod>	950061

Características ETL

	Acero Inoxidable
⟷	22 cm.
<Cod>	95006

Características Pick Up

	Acero Inoxidable	
⟷	1,2 - 1,8 m.	
<Cod>	**1,2 m**	95023
<Cod>	**1,8 m**	95024

Características Bubble Moscú

⟷	25 - 50 m.	
<Cod>	**25 m**	00190
<Cod>	**50 m**	00192

Características Bubble Roma

⟷	25 - 50 m.	
<Cod>	**25 m**	00181
<Cod>	**50 m**	00183

Características Casual Line

	Polipropileno
⟷	25 - 50 m.
<Cod>	95010

Características Inox Line

	Acero Inoxidable polipropileno	
⟷	25 - 50 m.	
<Cod>	**25 m**	95005 - 1
<Cod>	**50 m**	95005

Características Suport Line

	Acero Inoxidable	
	45 mm. Diametro	
<Cod>	**A**	95009 - 6
<Cod>	**B**	95008 - 1

Random

· Deck Chair · Dry “N” Go
· Slipper Dry

Deck Chair

El respaldo de las tumbonas es móvil en 3 posiciones. Las patas están equipadas de patines antideslizantes. Las tumbonas están fabricadas con materiales resistentes a los UV, llevan un tratamiento bactericida y son apilables. Con 1 año de Garantía.

Características Técnicas Colorest

	194 x 77 x 57 cm
	37 cm. altura tumbada

Características Técnicas Regulable

	194 x 74 x 57 cm
	37 cm. altura tumbada
<Cod>	Z166FEVARTG - WHITE

Características Técnicas Regulable

	194 x 76 x 49 cm
	37 cm altura tumbada
<Cod>	Z166FEVART - WHITE

8 COLORES A ELEGIR
(SOLO MODELO COLOREST)

BLANCO

ARENA

AZUL

NARANJA

AMARILLO

VERDE

ROSA

CORAL

8 COLORES A ELEGIR *(SOLO TELA)*

<Cod>	Z166FEVARG - 07/00		<Cod>	Z166FEVARG - 02/00	
<Cod>	Z166FEVARG - 30/00		<Cod>	Z166FEVARG - 03/00	
<Cod>	Z166FEVARG - 01/00		<Cod>	Z166FEVARG - 15/00	
<Cod>	Z166FEVARG - 04/00		<Cod>	Z166FEVARG - 39/00	

OPCIÓN: ESTRUCTURA DECK CHAIR COLOR (CONSULTAR)

Random

Dry 'N' Go

El secador de bañadores Dry 'N' Go, permite llevar, después de realizar la natación, los trajes de baño secos en su bolsa.

Uso exclusivo para bañadores, gorros de baño. Sin motor, simplemente funciona con la fuerza de nuestro pie.

Elimina hasta el 95% del agua en 10 seg.

· Opción manual o motorizado.

Características Técnicas

	Acero inoxidable
	55 x 35 x 80 cm.
	25 kg.
<Cod>	**Manual** XDNGN000
<Cod>	**Motor** Z184HSSD - SILVER

OBSERVA EL VIDEO

"10 SEGUNDOS... Y BAÑADOR SECO !!!"

Como usar Dry 'N' Go?

INTRODUCIR
BAÑADOR MOJADO

PRESIONAR
PEDAL X5 VECES

EXTRAER
BAÑADOR SECO

Random

Slipper Dry

Secado rápido, en unos instantes las chanclas limpias y secas. La forma más higiénica de guardarlas en la bolsa de deporte o en la taquilla en 60 segundos.

Mayor confort para usuario, ya que mantiene sus chanclas secas e higienizadas, evitando así los malos olores y humedades. Disminución de riesgo de contagio por hongos, lo que asegura una mayor protección ante infecciones y enfermedades.

Mejor limpieza y disminución nivel de humedad de los suelos en vestuarios. Slipper Dry disponen de una amplia gama de colores y materiales para poder personalizarlo. Puede customizar para adaptarse mejor a su entorno. *(Consultar)*

Slipper Dry es muy fácil de instalar, tan simple como colgarlo en la pared y enchufar.

Se instala en la salida de las zonas húmedas, vestuarios, Spas, wellness, etc

¡Listo para funcionar!

OBSERVA EL VIDEO

Características Técnicas

	Acero inoxidable
	313 x 714 x 401 mm
	35 kg.
	80 cm del suelo *(Recomendado)*
	50/60 Hz - 220V/AC - 2,9 kW
<Cod>	B001 - STD

"EL PRIMER SECADOR DE CHANCLAS DEL MUNDO"

CALIDAD COMPROMISO GARANTIA

APLICLOR
WATER SOLUTIONS S.A.

Material para Piscinas

Distribuido por:

comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com
C/Afores, s/n - 08282 -Sant Martí Sesgueioles - Barcelona
Tel. 902 930 503 - Int. +34 938 699 919 - Fax: +34 938 680 162

Ref. Q_C_026_S_01