


Materiales de Protección

Instalaciones · ERA's · EPI's



comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com
C/Afores, s/n - 08282 - Sant Martí Sesgueioles - Barcelona
Tel. 902 930 503 - Int. +34 938 699 919





APLICLOR
WATER SOLUTIONS S.A.

Índice

Instalaciones

- CAJAS DE SEGURIDAD DE APLIBOX · 4 ·
- DUCHAS Y LAVAOJOS EMERGENCIA · 6 ·
- ACCESORIOS RECAMBIO DUCHA / LAVAOJOS · 7 ·
- KITS EMERGENCIA DERRAMES · 8 ·

Cubetos / Bandejas

- CUBETOS RETENCIÓN GRG'S-IBC'S · 9 ·
- CUBETOS/BANDEJAS RETENCIÓN ENVASES · 10 ·

Señalización

- CARTELES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES · 12 ·
- ADHESIVOS CLP · 12 ·
- ETIQUETAS APLILABEL · 13 ·

EPI's - ERA's

- EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL · 14 ·
- TALLAS / CÓDIGOS EPI'S · 16 ·
- ARMARIOS EPI'S · 17 ·
- MÁSCARAS (AUER) · 18 ·
- ACCESORIOS PARA MÁSCARAS AUER · 18 ·
- FILTROS MÁSCARAS AUER · 19 ·
- FULL-EQUIP AUTÓNOMO · 20 ·
- ACCESORIOS · 20 ·
- DETECTORES DE GASES PORTÁTILES · 21 ·
- BOMBA DE TRASVASE LÍQUIDOS · 22 ·
- BRADY BLOCK · 23 ·
- EXTINTORES DE EMERGENCIA · 23 ·

Instalaciones

CAJAS DE SEGURIDAD DE APLIBOX

CAJAS DE PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES.



APLIBOX S

SQ-MP020010

Caja de protección pequeña.

Dimensiones

Al: 23,6 cm / An: 12,0 cm / Tr: 12,0 cm



APLIBOX M

SQ-MP020011

Caja de protección mediana.

Dimensiones

Al: 23,6 cm / An: 22,5 cm / Tr: 12,5 cm



APLIBOX XL

SQ-MP020012

Caja de protección grande.

Dimensiones

Al: 23,6 cm / An: 31,5 cm / Tr: 20,5 cm



Descripción

Caja de seguridad tamaño S, M, XL para equipos de protección individual. Sus equipos de protección individual estarán perfectamente almacenados y protegidos frente a la suciedad, el polvo y la humedad.

Cumplen con la normativa vigente y el uso de los equipos de protección individual obligatorios.

Aplicaciones

- Protección y localización de los equipos de protección individual fácilmente.
- Para la disposición de EPI's durante visitas a industria.

Características

- Colores: Azul o Transparente.
- Robusta y Duradera.
- Sistema de sujeción mural incluido.

Materiales

- ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno): Azul.
- ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno): Negro.
- PMMA (Polimetilmetacrilato): Transparente.

Pictogramas homologados de obligación disponibles

(Sólo símbolos)

- Protección ocular.
- Protección auditiva.
- Uso de máscara.
- Uso del casco.
- Uso de guantes.

+ Opciones

Disponible también en Aplibox M, XL edición sólo para gafas.

- Compartimentos para 4 gafas en Aplibox M.
- Compartimentos para 12 gafas en Aplibox XL.



*Aplibox XL

+ MODELOS




APLIPOINT

SQ-MP020013

Colgador para equipos protección, delantal.

Dimensiones

Al: 19,6 cm / An: 21,6 cm



APLIBOX EYEWASH

SQ-MP020014

Caja de protección de botellas / frascos lavaojos manual.

Dimensiones

Al: 23,6 cm / An: 22,5 cm / Tr: 12,5 cm



KIT SOPORTE LAVAOJOS

SQ-MP050003

Kit soporte lavaojos manual para pared CE + 2 Botellas de 1L



BOTELLA LAVAOJOS

SQ-MP050004

Botella de recambio lavaojos 1L CE (Pack 2 uds.)



FRASCOS EYEWASH

SQ-MP050001

Botellas lavaojos manual de 200 ml con dispositivo de irrigación ocular.

*El contenido se mantiene estéril durante 3 años (sin abrir).

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA

Duchas y lavajos en plástico anticorrosivo ABS color amarillo alta visibilidad, con rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión. Válvulas de apertura automática al pulsar la palanca de accionamiento; la válvula permanece abierta hasta ser cerrada manualmente.



LAVAOJOS BASIC

ABS MOD.2210 // SQ-MP030003
INOX MOD.2210 SS // SQ-MP031003



LAVAOJOS LABORATORIO

ABS MOD.2212 // SQ-MP030005




LAVAOJOS ANTICONGELANTE

ABS MOD.2210 FP // SQ-MP030015
INOX MOD.2210 FP/SS // SQ-MP031015




LAVAOJOS + ROCIADOR

ABS MOD.2230 // SQ-MP030006
INOX MOD.2230 SS // SQ-MP031006




LAVAOJOS BASIC

ABS MOD.2220 // SQ-MP030004
INOX MOD.2220 SS // SQ-MP031004



LAVAOJOS PEDAL

ABS MOD.2710 // SQ-MP030016
INOX MOD.2710 SS // SQ-MP031016



DUCHA ANTICONGELANTE

ABS MOD.1110 FP // SQ-MP030014
INOX MOD.1110 FP/SS // SQ-MP031014




DUCHA SOBREPUESTA

ABS MOD.1141/42 // SQ-MP030012
INOX MOD.1141/42 SS // SQ-MP031012




DUCHA CON PALANCA

ABS MOD.1110 // SQ-MP030010
INOX MOD.1110 SS // SQ-MP031010



DUCHA/LAVAOJOS + ROCIADOR

ABS MOD.4295 // SQ-MP030011
INOX MOD.4295 SS // SQ-MP030011



DUCHA BASIC

ABS MOD.1120 // SQ-MP030001
INOX MOD.1120 TI // SQ-MP031001



DUCHA/LAVAOJOS

ABS MOD.4220 // SQ-MP030002
INOX MOD.4220 TI // SQ-MP031002

ACCESORIOS RECAMBIO DUCHA / LAVAOJOS



BASE

SQ-MP030102

Pie soporte ducha.



PALANCA

SQ-MP030113

Palanca de accionamiento para ducha metálica.



TIRADOR

SQ-MP030108

Tirador para ducha.



COLGADOR CON ENTRADA

SQ-MP030117

Colgador con entrada de agua para lavajos manual.



DISTRIBUIDOR LAVAOJOS

SQ-MP030106

Distribuidor con entrada de agua para lavajos manual.



COLGADOR LAVAOJOS

SQ-MP030112

Colgador para lavajos manual.



PALANCA

SQ-MP030109

Palanca accionamiento lavajos.



CUBIERTA ANTI-POLVO

SQ-MP030111

Cubierta anti-polvo para lavajos.



ROCIADOR LAVAOJOS

SQ-MP030110

Rociador para lavajos completo con junta y filtro.



ROCIADOR DUCHA

SQ-MP030100

Rociador para ducha en ABS amarillo.



ROCIADOR DUCHA INOX

SQ-MP030101

Rociador para ducha en acero inoxidable.



RECOGEDOR LAVAOJOS

SQ-MP030103

Recogedor lavajos en ABS amarillo.



RECOGEDOR LAVAOJOS INOX

SQ-MP030104

Recogedor lavajos en acero inoxidable.



VÁLVULA DUCHA

SQ-MP030114 / 030115

Válvula de 1/2" - 1" para ducha.



NON-FREEZING

SQ-MP030124

Válvula protección anti-congelación.



LAVAOJOS MANUAL DOBLE

SQ-MP030105

Lavajos manual de doble salida con válvula.



LAVAOJOS MANUAL

SQ-MP030107

Lavajos manual basic con válvula.



TUBO FLEXIBLE INOX

SQ-MP030116

Tubo flexible inoxidable para conexión lavajos de 1,5 m.

KITS EMERGENCIA DERRAMES

KIT DE EMERGENCIA

SQ-MP090084

Cartel de Kit de Emergencia fabricado en PVC.



TUBULAR ABSORBENTE

SQ-MP110001

Adecuado para la contención de derrames de líquidos alcalinos, ácidos, agua, entre otros. Se puede reutilizar siempre que se lave después de su uso.

Cada tubo tiene una capacidad de absorción de hasta 3 litros aproximadamente.

Medidas: 120 x 7 cm



CONTENEDOR AMARILLO

SQ-MP120007

Contenedor Amarillo 120 L

Perfecto para el almacenaje de materiales para derrames como el Tubular Absorbente, Sepiolita, Obturador de Neopreno, Pala, etc..

Producto “sólo contenedor”, sin materiales absorbentes.

- Contenedor de 120 L con tapa.
- Con ruedas.
- Medidas: 60 x 75 x 107 cm.
- Color Amarillo.



MATERIAL ABSORBENTE

SQ-MP100001

Absorbente mineral para uso industrial. (SEPIOLITA)

Gran capacidad de absorción de productos como líquidos aceitosos, alta resistencia mecánica y sin generar emanaciones.

Uso recomendado para interior y exterior.

Apto para todo tipo de líquidos.



OBTURADOR NEOPRENO

SQ-MP100003

Obturador ADR de Neopreno Reutilizable.

Protege los alcantarillados con el obturador, asegurando las instalaciones ante cualquier descuido o derrame.

Recomendamos detener los vertidos con sepiolita alrededor del obturador. Al acabar se recomienda colocar todos los materiales contaminados en un contenedor de plástico y cerrar la tapa.

Medidas: 60 x 80 cm.



Cubetos / Bandejas

CUBETOS DE RETENCIÓN GRG's - IBC's

CON REJILLA

Cubeto con rejilla en Polietileno roto-moldeado de media densidad, diseñado para 1 o 2 contenedores (IBC/GRG) con rejillas de plástico extraíble. Compatible con una amplia gama de productos químicos. Espacio para carretilla elevadora por los 4 lados.

BANDEJA RETENEDORA

SQ-DO7-00086-12 5 AÑOS DE GARANTÍA



****Accesorio para cubeto 2 IBC's con Rejilla**

Dimensiones: 450 x 515 x 830 mm

Retención: 86 litros - **Peso:** 4 kg aprox. - **Color:** Azul

SIN REJILLA

Cubeto de plástico Polietileno de media densidad, diseñado para 1 ó 2 contenedores (IBC/GRG) de 1000 L. Sin rejilla y compatible con una amplia gama de productos químicos. Base con forma, para facilitar el transporte con carretilla elevadora. Ligeros, robustos y con estabilizador UV.

BANDEJA RETENEDORA

SQ-DO7-00086-02 5 AÑOS DE GARANTÍA



****Accesorio para cubeto 2 IBC's sin Rejilla**

Dimensiones: 530 x 520 x 530 mm

Retención: 86 litros - **Peso:** 4 kg aprox. - **Color:** Azul

CUBETO CON REJILLA 1 IBC

SQ-DO7-01150-11 5 AÑOS DE GARANTÍA



Dimensiones: 1230 x 1230 x 1090 mm - **Retención:** 1150 L

Carga máxima 3000 kg - **Peso:** 62 kg - **Color:** Azul

CUBETO SIN REJILLA 1 IBC

SQ-DO7-01150-01 5 AÑOS DE GARANTÍA



Dimensiones: 1590 x 1455 x 715 mm - **Retención:** 1125 L

Carga máxima 1500 kg - **Peso:** 77 kg - **Color:** Azul

CUBETO CON REJILLA 2 IBC'S

SQ-DO7-01150-12 5 AÑOS DE GARANTÍA



Dimensiones: 2340 x 1225 x 610 mm - **Retención:** 1150 L

Carga máxima 3000 kg - **Peso:** 62 kg - **Color:** Azul

CUBETO SIN REJILLA 2 IBC'S

SQ-DO7-01150-02 5 AÑOS DE GARANTÍA



Dimensiones: 2340 x 1360 x 520 mm - **Retención:** 1150 L

Carga máxima 2800 kg - **Peso:** 66 kg - **Color:** Azul

CUBETOS/BANDEJAS RETENCIÓN ENVASES

Cubetos fabricadas en polietileno rotomoldeado o plástico rotomoldeado (según modelo). Adecuados para almacenar pequeños envases de producto químico o evitar derrames.

BANDEJA PARA GOTEOS 10 L

SQ-D07-00010-01

Medidas ext.: 574 x 390 x 53 mm
Capacidad de retención: 10 litros



RETENPALLET 17 L

SQ-D07-00017-01

Medidas ext.: 800 x 600 x 225 mm
Capacidad de retención: 17 litros



BANDEJA RETENCIÓN 22 L

SQ-D07-00022-01

Medidas ext.: 595 x 395 x 170 mm
Capacidad de retención: 22 litros



BANDEJA RETENCIÓN 31 L

SQ-D07-00031-01

Medidas ext.: 805 x 405 x 170 mm
Capacidad de retención: 31 litros



RETENPALLET 35 L

SQ-D07-00035-01

Medidas ext.: 1.200 x 800 x 225 mm
Capacidad de retención: 35 litros



BANDEJA RETENCIÓN 43 L

SQ-D07-00043-01

Medidas ext.: 800 x 605 x 170 mm
Capacidad de retención: 43 litros



BANDEJA PARA GOTEOS 45 L

SQ-D07-00045-01

Medidas ext.: 630 x 590 x 170 mm
Capacidad de retención: 45 litros



BANDEJA GOTEOS 60 L

SQ-D07-00060-01

Medidas ext.: 1.450 x 840 x 70 mm
Capacidad de retención: 60 litros



BANDEJA RETENCIÓN 63 L

SQ-D07-00063-01

Medidas ext.: 1.000 x 605 x 200 mm
Capacidad de retención: 63 litros



BANDEJA GOTEOS 64 L

SQ-D07-00064-01


Medidas ext.: 800 x 800 x 120 mm
Capacidad de retención: 64 litros



RETENPACK PALLET 70 L

SQ-D07-00070-01

Medidas ext.: 860 x 660 x 230 mm
Capacidad de retención: 70 litros



BANDEJA RETENCIÓN 104 L

SQ-D07-00104-01

Medidas ext.: 1.195 x 795 x 185 mm
Capacidad de retención: 104 litros



CUBETOS/BANDEJAS RETENCIÓN ENVASES

Mejoran la seguridad y reducen el riesgo de contaminación. Se pueden usar como bandejas anti-goteo. Fáciles de limpiar, ligeras y robustas. Fácilmente transportables.

BANDEJA PARA GOTEOS 110 L

SQ-D07-0110-01

Medidas ext.: 730 x 730 x 295 mm
Capacidad de retención: 110 litros



RETENPACK PALLET 150 L

SQ-D07-00150-01

Medidas ext.: 1.250 x 850 x 230 mm
Capacidad de retención: 150 litros



MULTICONTAINER 215 L

SQ-D07-00215-01

Medidas ext.: 1.300 x 800 x 378 mm
Capacidad de retención: 215 litros



CUBETO RETENCIÓN 225 L

SQ-D07-00225-01

Medidas ext.: 900 x 700 x 525 mm
Capacidad de retención: 225 litros



CUBETO RETENCIÓN 228 L

SQ-D07-00228-01

Medidas ext.: 1.785 x 780 x 240 mm
Capacidad de retención: 228 litros



CUBETO RETENCIÓN 230 L

SQ-D07-00230-01


Medidas ext.: 1.200 x 820 x 345 mm
Capacidad de retención: 230 litros



CUBETO RETENCIÓN 230 L

SQ-D07-00230-02

Medidas ext.: 1.280 x 1.280 x 275 mm
Capacidad de retención: 230 litros



MULTICONTAINER 240 L

SQ-D07-00240-02

Medidas ext.: 1.300 x 1.300 x 285 mm
Capacidad de retención: 240 litros



CUBETO RETENCIÓN 240 L

SQ-D07-00240-01

Medidas ext.: 1.220 x 820 x 330 mm
Capacidad de retención: 240 litros



CUBETO RETENCIÓN 250 L

SQ-D07-00250-01


Medidas ext.: 1.220 x 1.220 x 390 mm
Capacidad de retención: 250 litros



CUBETO RETENCIÓN 410 L

SQ-D07-00410-01


Medidas ext.: 1.310 x 1.310 x 370 mm
Capacidad de retención: 410 litros



MULTICONTAINER 450 L

SQ-D07-00450-01

Medidas ext.: 1.300 x 1.300 x 445 mm
Capacidad de retención: 450 litros



Señalización

CARTELES DE SEGURIDAD INSTALACIONES

SEÑALIZACIÓN NORMALIZADA SEGÚN RD 485/1997, SOBRE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO Y LAS POSTERIORES MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL RD 598/2015.

Carteles de seguridad fabricados en PVC. Disponible en dos idiomas: castellano/catalán.

Consultar para otros modelos.



OBLIGATORIO GAFAS
SQ-MP090012 / 090052



OBLIGATORIO GUANTES
SQ-MP090011 / 090051



OBLIGATORIO MASCARILLA
SQ-MP090013 / 090053



OBLIGATORIO BOTAS
SQ-MP090014 / 090054



OBLIGATORIO DELANTAL
SQ-MP-090015 / 090055



OBLIGATORIO ROPA PROTECTORA
SQ-MP090030 / 090070



LAVAOJOS DE EMERGENCIA
SQ-MP090023 / 090063



DUCHA DE EMERGENCIA
SQ-MP090022 / 090062



DUCHA/LAVAOJOS
SQ-MP090021 / 090061

ADHESIVOS CLP PARA TANQUES / DEPÓSITOS ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUÍMICOS

REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008, SOBRE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS, POR EL QUE SE MODIFICAN Y DEROGAN LAS DIRECTIVAS 67/548/CEE Y 1999/45/CE Y SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) Nº 1907/2006

Adhesivos CLP de 45 cm, de material polimérico de alta resistencia, para productos de almacenamiento de mercancías peligrosas.



RIESGO DE CORROSIÓN
ETQ-TANK-10



MEDIO AMBIENTE
ETQ-TANK-11



ATENCIÓN PELIGRO
ETQ-TANK-12



COMBURENTE
ETQ-TANK-13



PELIGRO SALUD
ETQ-TANK-14



ETIQUETAS APLILABEL PARA ACOPLEROS Y CONEXIONES MANGUERAS

Adhesivos de 8 cm de diámetro fabricados en material polimérico de alta resistencia.

Versión: acoples y conexiones de mangueras de trasvase de producto. *Consultar para otros modelos.*



ETQ-RACORD-03



ETQ-RACORD-04



ETQ-RACORD-01



ETQ-RACORD-09



ETQ-RACORD-07



ETQ-RACORD-05



ETQ-RACORD-08



ETQ-RACORD-02




*Aplilabel + Tapón Manguera

ETIQUETAS APLILABEL PARA TANQUES / DEPÓSITOS ALMACENAMIENTO

Adhesivos de 20 x 25 cm en material polimérico de alta resistencia, de información del producto químico almacenado o manipulado. Incluye un código QR, para casos de emergencia o desinformación del producto almacenado.

Versión: tanques y depósitos de producto químico. *Consultar para otros modelos.*



*FICHA TÉCNICA con CÓDIGO QR
(para casos de emergencia
o desinformación).



*Aplilabel + Depósito RAPQ.

- ETQ-TANK-03
- ETQ-TANK-04
- ETQ-TANK-01
- ETQ-TANK-07
- ETQ-TANK-09
- ETQ-TANK-08
- ETQ-TANK-02
- ETQ-TANK-05 -75%
- ETQ-TANK-06 -25%



EPI's

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

GORRA PROTECTORA AZUL

Gorra Protectora de color Azul Marino, con refuerzo interno para una sólida y cómoda protección.



CASCO PROTECTOR

Casco protector de PVC, con refuerzo anti-golpes interno, para absorber los golpes directos y sus efectos secundarios.



PROTECTOR AUDITIVO

Protector auditivo adaptable al casco protector y a la gorra protectora. Aislamiento perfecto del sonido exterior, para una mayor protección y concentración.



TRAJE TYCHEM



GUANTES AKL PVC

Guantes de PVC rojo resistentes al Metanol, Hidróxido sódico, Ácido Sulfúrico. Resultados obtenidos en CE, y EN-388:03, EN 374:03 (AKL) y EN-374:03.



GUANTES JKL PVC

Guantes de PVC azul resistentes al na-Heptano, Hidróxido sódico, Ácido sulfúrico. Resultados obtenidos en CE, y EN-388:03, EN 374:03 (AKL) y EN-374:03.



BOTAS ANTI-ÁCIDOS

Botas Anti-ácidos de PVC, con inserto en el talón para facilitar su cambio. Refuerzo en la puntera con lámina metálica y suela de carro armado.





GAFAS PRO-TECH

Gafas de protección PRO-TECH con diseño vanguardista y sistema anti-vaho. Adaptables a la gorra protectora y al casco protector.



GAFAS BASIC

Gafas de protección básica. Adaptables a la gorra protectora y al casco protector.



VISERA

Visera con pantalla de protección con refuerzo de sujeción y adaptable al casco protector.



DELANTAL PVC

Delantal antiácido de PVC azul. Ideal para manipulación con productos corrosivos. Dimensiones: 90 x 100 cm.




PANTALONES

Pantalones antiácido CE. Perfectos para la manipulación de productos químicos corrosivos entre otros.



El Traje Tychem es ligero, resistente y cómodo. Ofrece una protección con una amplia barrera química frente a numerosas sustancias químicas orgánicas e inorgánicas industriales muy concentradas y frente a agentes químicos bélicos. Protección de barrera tipos 3B, 4, 5 y 6.



BLUE COVERSHOES

Cubre zapatos de un solo uso, de color azul, ideal para visitas en instalaciones de centros de salud, deportes o ciertas zonas de trabajo.

TALLAS / CÓDIGOS EPI's

IMG	Producto EPI	Talla / Ud.	Código
	Casco Protector	-	SQC5004006-01
	Gorra Protectora Azul	-	SQ-MP011012
	Protector Auditivo	-	SQ-MP021215
	Gafas Pro-Tech	-	SQ-MP010007
	Gafas Basic	-	SQ-MP010003
	Visera	-	SQ-MP010012
	Guantes Red PVC	27 cm	SQ-MP010001
		40 cm	SQ-MP010002
	Guantes Blue PVC	27 cm	M/L/XL: SQ-MP010041
		30 cm	M/L/XL: SQ-MP010042
		35 cm	M/L/XL: SQ-MP010043
	Pantalones Antiácido CE	nº 38	SQ-MP070001
		nº 40	SQ-MP070002
		nº 42	SQ-MP070003
		nº 44	SQ-MP070004
		nº 48	SQ-MP070005
		nº 50	SQ-MP070006
		nº 52	SQ-MP070007
nº 54	SQ-MP070008		
	Delantal PVC	-	SQ-MP010005
	Botas Antiácidos PVC con puntera y plantilla	nº 38	SQ-MP010020 - nº 38
		nº 39	SQ-MP010021 - nº 39
		nº 40	SQ-MP010022 - nº 40
		nº 41	SQ-MP010023 - nº 41
		nº 42	SQ-MP010024 - nº 42
		nº 43	SQ-MP010025 - nº 43
		nº 44	SQ-MP010026 - nº 44
		nº 45	SQ-MP010027 - nº 45
	Blue Covershoes	100 uds.	SQ-MP080010
		1000 uds.	SQ-MP080011
		5000 uds.	SQ-MP080012
	Traje Tychem 600	M	SQ-MP040051-M
		L	SQ-MP040051-L
		XL	SQ-MP040051-XL
		XXL	SQ-MP040051-XXL

Consultar para otros modelos o tallas, para adecuar según la necesidad del usuario.



ARMARIOS EPI's

Armarios de color azul y puerta amarilla para guardar los EPI's (Equipos de Protección Individual).

Fabricados en acero laminado en frío de 0,6 mm de espesor, ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez.

Visor plástico transparente para ver los equipos de protección individual.

Incluye cerradura de llave (+2 llaves) y baldas regulables en altura.

Pintura epoxipoliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.

• Colores estándar:

- Azul RAL 5010.
- Amarillo RAL 1021.



ARMARIO-APL / S

EPI630

750 x 625 x 300 mm



ARMARIO-APL / M

EPI500

750 x 500 x 225 mm



ARMARIO-APL / XL

EPI2000

2000 x 900 x 400 mm



ARMARIO-APL / L

EPI300

750 x 350 x 225 mm

MÁSCARAS AUER

MÁSCARA BASIC PLUS

SQ-MP040031

El respirador de Máscara Auer 3 SE Basic Plus, con válvula polifónica mejorado, ofrece una gran seguridad, comodidad y durabilidad.

El frontal está compuesto de caucho suave y tiene un amplio marco de sellado y un tope más profundo en la barbilla para un ajuste más cómodo.

La lente está hecha de policarbonato resistente a impactos y ofrece un amplio campo de visión para una excelente visualización.

El arnés permite una rápida colocación/ extracción y logra un ajuste sin presión en combinación con un casco protector. La máscara interna permite un flujo de aire óptimo y evita el empañamiento de la lente.

Disponible en otros modelos.

Recomendamos consultar antes de hacer pedido.



ACCESORIOS PARA MÁSCARAS



ESTUCHE MÁSCARA

SQ-MP040015

Descripción: Estuche de almacenamiento de la máscara Auer Basic y Basic Plus.



SUJECIÓN MÁSCARA

SQ-MP040014

Descripción: Goma de sujeción de gran resistencia y elasticidad para máscaras Auer.



GAFAS BASIC MASK

SQ-MP040016

Descripción: Montura para máscara, gafas basic, para interior de máscaras Auer.



GAFAS PRO MASK

SQ-MP040019

Descripción: Montura para máscara, gafas Pro de diseño, para interior de máscaras Auer.

MÁSCARAS AUER

MÁSCARA BASIC

SQ-MP040010

El respirador de Máscara Auer Basic mejorado ofrece una gran seguridad, comodidad y durabilidad.

El frontal está compuesto de caucho suave y tiene un amplio marco de sellado.



La lente está hecha de policarbonato resistente a impactos. El arnés permite una colocación/extracción rápida y un ajuste sin presión en combinación con un casco. La máscara interna permite un flujo de aire óptimo que evita el empañamiento de la lente.

TABLA FILTROS MÁSCARAS

*La información de ésta tabla es puramente indicativa

	GASES Y VAPORES ORGÁNICOS (punto de ebullición > 65 °C)	EN 14387 TIPO A / AX
	GASES Y VAPORES INORGÁNICOS (ej. cloro, H2S, HCN ... NO CO)	EN 14387 TIPO B
	DIÓXIDO DE AZUFRE Y GASES Y VAPORES ÁCIDOS	EN 14387 TIPO E
	AMONIACO Y DERIVADOS ORGÁNICOS DEL AMONIACO	EN 14387 TIPO K
	OXIDOS DE NITRÓGENO Y PARTÍCULAS (ej. NO, NO2, NOX)	EN 14387 TIPO NO-P3
	VAPORES DE MERCURIO Y PARTÍCULAS	EN 14387 TIPO Hg-P3
	MONÓXIDO DE CARBONO	EN 14387 / DIN 58620 TIPO CO*
	YODO RADIOACTIVO Y PARTÍCULAS	DIN 3181 TIPO REACTOR P3*
	PARTÍCULAS	EN 143 / EN 14387 TIPO P

FILTROS MÁSCARAS AUER



FILTRO 90 ABEK

SQ-MP040012 

Características

- Protección contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, ácidos, amoníacos, etc. (Consultar Tabla Filtros Máscara).
- Una menor resistencia a la inhalación y una respiración más relajada.
- Rendimiento y tiempo de servicio del filtro superior.
- Carcasa de metal robusta para un rendimiento mecánico sólido.



FILTRO AB 90

SQ-MP040011 

Características

- Protección contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- Una menor resistencia a la inhalación y una respiración más relajada.
- Rendimiento y tiempo de servicio del filtro superior.
- Carcasa de metal robusta para un rendimiento mecánico sólido.
- Compacto y ligero, con apertura fácil de cubrir.



FILTRO PARTÍCULAS P3

SQ-MP040013 

Características

- Protección contra partículas sólidas y líquidas de agentes tóxicos.
- Filtro mejorado con mayor superficie de filtrado.
- Carcasa de plástico que permite una fácil incineración.
- Puede ser almacenado hasta 10 años.

FULL-EQUIP AUTÓNOMO

SQ-MP040031

Equipo respiratorio autónomo de aire comprimido, con circuito abierto y presión positiva. Incorpora la más alta tecnología en materiales y diseño. Espaldera anatómica, fabricada en mezcla de fibras de carbono.

Resistente, ligera, de fácil limpieza y descontaminación.

En la parte inferior se encuentra el manorreductor, que reduce la alta presión de la botella a la baja presión de operación.

Del manorreductor salen dos líneas neumáticas, una de alta presión para el manómetro y silbato acústico (elementos de seguridad) y otra de baja presión hacia el pulmoautomático.

Pulmón automático acoplable a la máscara, que reduce la baja presión a la atmosférica.

Realizado bajo el concepto de presión positiva, ofrece al usuario una respiración fácil y segura, garantizando la salida de aire al exterior, en caso de fuga accidental.

Máscara respiratoria de perfecto ajuste y hermeticidad, gracias a su doble cerco estanco.

Material de caucho EPDM de gran asistencia al envejecimiento. Visor de gran resistencia con gran ángulo de visión. Botella de acero de 6 litros/300 bar que proporciona aire durante 30/45 minutos, dependiendo de las condiciones de uso.



ACCESORIOS



PROTECTOR BOTELLA

SQ-MP040033

Descripción: Protector de botella con cremallera y asa para un óptimo transporte y movilidad, con una protección resistente.



MALETÍN EQUIPO AUTÓNOMO

SQ-MP040029

Descripción: Maletín protector resistente y robusto para el equipo autónomo. Permitiendo su transporte y movilidad seguros.



ARMARIO EQUIPO AUTÓNOMO

SQ-MP120001

Descripción: Armario de pared para un acceso y conservación adecuados del equipo.



BOTELLA DE AIRE 300 BAR

SQ-MP040032

Descripción: Botella para equipo autónomo de aire respirable de 300 Bar.

DETECTORES DE GASES PORTÁTIL

Detector de un solo gas que puede medir gases tóxicos y oxígeno en el ambiente.

Estos detectores pueden medir con precisión la concentración de gas o de oxígeno en un tanto por ciento de volumen (dependiendo del modelo) y mostrar ésta información en una amplia pantalla de LCD retro-iluminada.

Todos los detectores de gas ALTAIR incorporan la acreditada tecnología de sensores XCell. Mejoran la seguridad del trabajador, el cumplimiento normativo y la trazabilidad. Minimiza el coste de propiedad y ofrecen una robusta durabilidad con la carcasa de goma sobre moldeada que soporta varias caídas desde 7,5 m sobre hormigón.

Construcción con índice de protección IP 67 certificada, hermética al agua y al polvo, diseño intrínsecamente seguro.

Uso sencillo

- Funcionamiento con 1 botón, incluso con guantes.
 - Pantalla LCD con caracteres e iconos de estado.
 - Instrucciones en pantalla paso a paso para que el usuario realice la comprobación funcional autónoma.
- (ALTAIR 2XP solamente)
- Luz de fondo 10 s con tiempo de retardo ajustable.



Seguimiento en todo momento

Registra 75 eventos de alarma / Más de 150 horas de datos periódicos (ALTAIR 2X y 2XP) / Más de 100 horas de datos periódicos (ALTAIR 2XT) / Compatible con el sistema de comprobación automático GALAXY GX2 de MSA y con el software MSA LINK PRO.

Recomendado consultar modelo u otros modelos disponibles, para adecuar según cada necesidad.

MODELOS DE DETECTORES DE GASES

DETECTOR OXÍGENO 10074137 (Gris)	DETECTOR CLORO 10154080 (Gris)
DETECTOR AMONIACO 10154079 (Gris)	DETECTOR ÁCIDO SULFÚDRICO 10157955 (Gris) 10157956 (Luminiscente)
DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO 10153986 (Gris) 10154185 (Luminiscente)	

PERSONALIZACIÓN



Disponibles con carcasa en Gris Carbón o carcasa Luminiscente

*Altair - Luminiscente

BOMBA DE TRASVASE LÍQUIDOS



Ideales para el trasvase de líquidos corrosivos de baja viscosidad o con viscosidades moderadas. Para productos como: Hipoclorito sódico, ácidos, bases, disoluciones, emulsiones, agua destilada, aditivos, disolventes, fertilizantes. Adecuadas para distintos formatos como envases, bidones, IBC/GRG,... incluido depósitos fijos.

MOTOR FLUX FEM 3070 - 700 MM

FLUXCF-314PP32/25700

Potencia 230 W con 2 velocidades. Alimentación monofásica 230 V 50Hz / Protección IP24 con mango y 5 m / Cuerpo de bombeo FP314 PP 32/25 700 Materiales: PP con eje de HC / Largo 700 mm x Ø 32 mm / Turbina ETFE (teflón) Ø 25 mm / Rácor salida para manguera DN20.



MOTOR FLUX FEM 4070 - 1000 MM

F4070/F430PP40331000

Alimentación monofásico universal, 230 V 50 Hz / Potencia: 500 W con regulador por ruedecita / Protección IP24. Interruptor adosado y 5 m cable / Material construcción polipropileno y juntas FKM (vitón) / Cierre mecánico cerámica. Largo 1.000 mm x Ø 40 mm / Turbina ETFE (teflón) Ø 33 mm / Rácor manguera DN25.

MOTOR FLUX FEM 4070 - 1200 MM

F4070/F430PP40331200

Alimentación monofásico universal, 230 V 50 Hz / Potencia: 500 W con regulador por ruedecita / Protección IP24. Interruptor adosado y 5 m cable / Material construcción polipropileno y juntas FKM (vitón) / Cierre mecánico cerámica / Largo 1.200 mm x Ø 40 mm / Turbina ETFE (teflón) Ø 33 mm / Rácor manguera DN25.

Recomendado consultar modelo para adecuar según la necesidad del usuario.



PISTOLA PARA TRASVASE

001 12 504 (PP) / 001 12 505 (PVDF)

Grifo pistola de cierre manual, en "PP/vitón", paso 1" para caudales hasta 70 L/min. Conexión a manguera DN25. (Resistente a productos corrosivos en general).

Grifo pistola de cierre manual, en "PVDF/vitón", paso 1" para caudales hasta 70 L/min. Conexión a manguera DN25. (Resistente a productos corrosivos, en especial para casos extremos como: Ácido Sulfúrico o Nítrico al 98%, entre otros).

Recomendado consultar modelo para adecuar según la necesidad del usuario.

BRADY BLOCK

SQ-MP020020 (128-165 mm)

SQ-MP020021 (156-254 mm)

BLOQUEADOR DE VÁLVULA

- Seguro y fácil de instalar.
- Fabricado en plástico duradero no adherente (PP).
- Se puede instalar en palancas de válvula de varios diámetros
- Resiste sustancias químicas y temperaturas altas o bajas
- La válvula puede ajustarse a cualquier nivel deseado, el bloqueo evitará la manipulación o el ajuste adicional.
- Bisagra de acero inoxidable para resistencia y seguridad.
- Centro extraíble único para alojar válvulas de compuerta.
- Diseñado para aceptar todos los bloqueos hasta 9,5 mm de diámetro de grillete y 19 mm o más de separación vertical del grillete.

Recomendado consultar modelo para adecuar según la necesidad del usuario.



EXTINTORES DE EMERGENCIA



EXTINTOR CO2

SQ-MP120010 (2 kg)

SQ-MP120011 (5 kg)

Recomendado para evitar daños físicos en la maquinaria o mobiliario eléctrico.



EXTINTOR POLVO ABC

SQ-MP120008 (6 kg)

SQ-MP120009 (9 kg)

Recomendado para oficinas o cualquier otro tipo de edificio.



ARMARIO EXTINTOR (PVC)

SQ-MP120012

Armario de PVC resistente para interior y/o exterior.



APLICLOR
WATER SOLUTIONS S.A.

Materiales de Protección

Instalaciones · ERA'S · EPI'S

Distribuido por

